


OBJECTA®

Heavy Duty Serija





Fotografija: Daniel Wieser

OBJECTA®

Heavy Duty Serija



Dosljedna tehnologija sustava ključna je značajka dizajna našeg asortimana proizvoda iz serije panta za vrata težeg tipa **OBJECTA®**. Zbog korištenja vijaka za pričvršćivanje i posebnog ležaja osovine panta, pojedinačne sastavnice panta mogu se po potrebi zamijeniti. Ne samo da se elementi krila vrata s rubnim utorom ili elementi ravnih vrata mogu zamijeniti već se i elementi okvira za drvene i čelične okvire vrata također mogu zamijeniti na licu mjesta nakon što su vrata već ugrađena.

Nadalje, vijci za pričvršćivanje također jamče protuprovalnu zaštitu jer se osovina panta ne može ukloniti nakon što se vrata zatvore što predstavlja dodatnu prednost za sve proizvode iz čitavog asortimana proizvoda iz serije panta za vrata težeg tipa te se proizvodima jamči kvaliteta koja nadilazi primjenjivu normu.

Asortiman proizvoda u našoj ponudi u potpunosti udovoljava različitim zahtjevima dizajna interijera u pogledu geometrije i težine vrata, sigurnosnih aspekata i sustava pričvršćivanja. U našoj ponudi nudimo pante dužine u rasponu od 100 do 160 mm. Također su dostupne i panti dužine od 160 mm za pojačane konstrukcije s ekstremnim opterećenjima do 350 kg po paru. Za one koji preferiraju elegantan izgled nudimo model s promjerom valjka od samo 15 do 18 mm.

Ono što posebno želimo istaknuti jest da bez obzira koji model izaberete možete biti sigurni kako je prilagođen svakom opterećenju. Debljina materijala ista je za pante izrađene od čelika kao i za one izrađene od nehrđajućeg čelika što znači da nema potrebe za prilagodbom izreza. Za dodatnu stabilnost, panti iz serije vrata težeg tipa mogu se isporučiti i sa sigurnosnim klinovima ili s okretnim zglobovom.

Završna obrada

nikal satinirani	bijela sjajna	mesing PVD	bronca PVD	uljna bronca PVD	nikal	nikal polirani	krom	krom polirani	zlatna	zlatna polirana	nehrđajući čelik četkani	nehrđajući čelik polirani
												



Prednosti na prvi pogled.

Panti za vrata težeg tipa BaSys **OBJECTA®** koje proizvodi društvo BaSys kvalitetni su proizvodi te su najbolje rješenje kada govorimo o sigurnosti, funkcionalnosti i jednostavnoj ugradnji.



Svi su panti za vrata težeg tipa opremljeni vijkom za pričvršćivanje čime se osigurava protuprovalna zaštita u samom sustavu.

Zbog posebnog dizajna ležaja, osovina panta može se jednostavno ukloniti ili s vrha ili s dna što omogućuje jednostavnu i odgovarajuću zamjenu elemenata panta.


Valjak promjera od samo 15 do 18 mm jamči elegantan izgled uz jednak kapacitet nosivosti.

Prirubnicama se osigurava ležaj koji nije potrebno održavati. Zbog povećane veličine klizajuće površine, pantima se postiže veća površina klizanja uz minimalnu abraziju i minimalno trenje.



Bez obzira odlučite li se za dizajn od čelika ili nehrđajućeg čelika, debljina materijala uvijek je ista te se tako ne stvaraju razlike između veličina izreza što predstavlja prednost kako za proizvodnju vrata tako i za upravljanje inventarom.

Vijci s glavom koji se obično koriste u osovini valjka nisu potrebni čime se povećava sigurnost i postiže poboljšani izgled.




Fotografija: Daniel Wieser

Ugradnja

Jednostavna i sigurna

Kada se naši panti za vrata težeg tipa koriste u kombinaciji s našim prihvatnicima za trodimenzionalne pante, vrata se mogu trodimenzionalno podesiti.

Zahvaljujući jednostavnoj ugradnji, vrata se mogu točno podesiti prema visini, dubini (pritisak na brtvu) i bočnom otvoru bez uklanjanja vrata.





Fotografija: Daniel Vieser

Reference

Pouzdana nacrti od samog početka

Temelj pravilnog dizajniranja i gradnje velikih konstrukcija za svakog građevinaru, arhitekta i dizajnera interijera jesu pouzdani nacrti od početne do završne faze.

Ono što je bitno svim sudionicima procesa jest da raspon usluga koje nude dobavljači do u najsitnijeg detalja ispunjava sve zahtjeve planiranog građevinskog projekta. U tom procesu, ekonomičnost, korisnička podrška i sposobnost pravovremenog završetka radova jednako je važna kao i kvaliteta samih proizvoda.

Svojom serijom panta za vrata težeg tipa OBJECTA® BaSys osigurava najveću razinu pouzdanosti i

funkcionalnosti bez održavanja u širokom rasponu projekata. Normom DIN EN 1935 definiraju se kriteriji za sukladnost i mogućnosti izvedbe panta za vrata i prozore, a naši su proizvodi za ovo područje primjene ispitani i certificirani upravo prema ovoj normi.



Sve veći zahtjevi u građevinskom sektoru u pogledu izolacije od buke, protupožarne i protuprovalne zaštite postavljaju sve veće izazove pred stručnjake za inovacije i razvoj. Blisko surađujemo s našim klijentima kako bismo kroz inovacije i razvoj proizveli u potpunosti integrirano rješenje za sustave ugradnje vrata.



Hotel Alte Ölmühle, Wittenberge

Serija panta za vrata težeg tipa **OBJECTA®** i držači panta kao i serija prihvatnika **STABILO®** koju je razvila tvrtka BaSys.

Vlasnik: Genesis GmbH
Proizvođač vrata: Herholz GmbH
Fotograf: Michael König





OBJECTA®

Djelić ponude proizvoda iz našeg širokog asortimana



2029/160/56

Ravna vrata
Dužina: 160 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 14 (160 kg/par)



2039/160/56

Vrata s rubnim utorom
Dužina: 160 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 14 (160 kg/par)



2029/120/56

Ravna vrata
Dužina: 120 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 14 (120 kg/par)



2093/160

Ravna vrata
Dužina: 160 mm
CE: Pant razred 14 (120 kg/par)



2092/160

Ravna vrata
Dužina: 160 mm
CE: Pant razred 14 (120 kg/par)



2093/120

Ravna vrata
Dužina: 120 mm
CE: Pant razred 14 (100 kg/par)



2049/160/56 FD

Vrata s rubnim utorom s neprekidnom brtvom
Dužina: 160 mm | Connection size: 56 mm
CE: Pant razred 14 (160 kg/par)



2039/160/56 SI

Sa sigurnosnim klinovima | Vrata s rubnim utorom
Dužina: 160 mm | Connection size: 56 mm
CE: Pant razred 14 (160 kg/par)



2229/160/56-4 S

Ravna vrata
Dužina: 160 mm | Connection size: 56 mm
CE: Pant razred 14 (350 kg/par)



2039/120/56

Vrata s rubnim utorom
Dužina: 120 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 14 (120 kg/pair)



2029/100/56

Ravna vrata
Dužina: 100 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 11 (100 kg/pair)



2039/100/56

Vrata s rubnim utorom
Dužina: 100 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 11 (100 kg/pair)



2092/120

Ravna vrata
Dužina: 120 mm
CE: Pant razred 14 (100 kg/pair)



2093/100

Ravna vrata
Dužina: 100 mm
CE: Pant razred 11 (80 kg/pair)



2092/100

Ravna vrata
Dužina: 100 mm
CE: Pant razred 11 (80 kg/pair)



2239/160/56-4 S

Vrata s rubnim utorom
Dužina: 160 mm | Veličina spoja: 56 mm
CE: Pant razred 14 (350 kg/pair)

Seriya prihvatnika OBJECTA®, prihvatnika STABILO® i raznoliki pribor.

Svoj asortiman proizvoda upotpunili smo priborom koji, između ostalog, uključuje prihvatnike za pante od čelika i plastike, ploče, komplete za nadogradnju prihvatnika za pante i ploče, spojne elemente i kapice.





Svijet proizvoda BaSys

Sve na jednom mjestu

BaSys
Bartels Systembeschläge GmbH

FITTINGS WITH IDEAS

Pod ovim brendom razvijamo, proizvodimo i stavljamo na tržište kompletan asortiman okova za renomirane njemačke i europske proizvođače vrata i okvira kao i za međunarodne poslovne klijente.

Nadalje, asortiman smo upotpunili s visokokvalitetnim okovima za namještaj i pantima za posebnu namjenu uključujući protuprovalnu zaštitu, protupožarnu zaštitu i izolaciju od buke.


Made in Germany

PIVOTA® – Sustavi skrivenih panta

OBJECTA® – Sustavi panta za vrata za poslovne prostore

STABILO® – Sustavi prihvatnika

COMBICA® – Sustavi panta za stambene prostore

MASTERBAND – Sustavi panta za ulazna vrata

Generalni zastupnik


SUPERKLJUČ®
KLJUČ VRHUNSKE KVALITETE

Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 / 5806 341
Fax: +385 (0)1 / 5806 342
superkljuc@superkljuc.eu
www.superkljuc.eu