

Brava i zasun

BRAVE I ZASUNI TVRTKE BURG-WÄCHTER PRUŽAJU ZAŠTITU VEĆ VIŠE OD 100 GODINA. OVDJE MOŽETE PRONAĆI ODGOVARAJUĆI PROIZVOD ZA SVAKU PRIMJENU.

Cilindarski lokoti	18
Lokoti s okruglim stremenom	40
Diskovni lokot	41
Lokoti	42
Brojčani lokoti	43
Elektronički lokoti	47
Sigurnosna narba za lokot	48
Zasun za pancer/bravu	50
Zasuni i kompleti	51
Lokoti za bicikle	52
Brave za e-bicikle i motocikle	64
Kabelski lokoti	65
Sigurnosni kabel	66
Lanci	68
Lančani lokoti	69
Univerzalni cilindar	70
Brave za namještaj	73
bloker za ključanicu	74
Lokot za oružje	75



Brava i zasun



Superključ d.o.o. | Ljudevita Gaja 62A, HR-10430 Samobor
 Tel. 385 (0)1 / 5806 341 | Fax+385 (0)1 / 5806 342
 superkljuc@superkljuc.eu | www.superkljuc.eu

Cilindarski lokoti Premium




900 Alpha Titan

Sigurnosni lokot visoke tehnologije
za najveće zahtjeve

- Izuzetno visoka protuprovalna zaštita zahvaljujući posebnom kućištu
- Očvrsnuto čelično tijelo
- Iznimno tvrd i kromiran stremen
- Odstranjivi precizni mehanizam za zaključavanje zaštićen od bušenja i korozije
- Glatko otvaranje stremena
- Pripremljeno za polucilindar, isporuka bez cilindra

Napomena: Svi standardni profesionalni polucilindri prema EN 1303 (standardna duljina 10/30 mm) s prilagodljivim završnicama i svi standardizirani skandinavski šesteropolni ovalni cilindri mogu se koristiti u lokotu 900 Alpha Titan. Nadogradnja bez modificiranja cilindra za lokot. Instalacija s malo napora.

Artikl	EAN	PJ				
900 85 V	40 03482...	1	14,0	18,5	23,5	120,0



800 Alpha

Visokoučinkoviti lokot

- Zaštita od rezanja vijaka i zaštita bušenja
- Kućište čelično tvrdo i kromirano
- Plastični oblog zgodan za zahvat
- Čelični stremen MnCr, iznimno tvrda, izuzetno snažna dvostruka kugla
- Otpornost na kidanje od nekoliko tona
- Visokotehnološki mehanizam za zaključavanje
- Više od 300 000 različitih bravica
- Brava osigurana od izvlačenja

Artikl	EAN	PJ				
800 65	40 03482...	1	11,0	22,0	26,0	88,0 62
800 65 SB	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0 62


Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.
(moguće samo sa sigurnosnom karticom)

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	18890 3		Ključ prema uzorku odn. ključnoj kartici
	04042 3		Svaki drugi ključ
62	04360 8	20	Neobrađeni ključ*

*Isporuka samo nakon provedene autorizacije.



Cilindarski lokoti Premium

700 Gamma

Visokoučinkoviti lokot

- Masivno mjedeno tijelo
- Visoka vlačna čvrstoća
- Plastični oblog zgodan za zahvat
- Vrlo tvrdi stremen zaštićen dvostrukim kuglama
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Cilindar s višestrukom zaštitom od bušenja
- Brava s prisilnim zatvaranjem


Artikl	EAN	PJ				
700 55	40 03482...	3	9,0	22,0	28,0	83,0 60 R
700 55 SB	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0 60 R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat.
Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	17720 4		Ključ prema broju ili uzorku
	04043 0		Svaki drugi ključ
60 R	17700 6	20	Neobrađeni ključ



Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER

Brava sa zaštitom od bušenja: Vrste Alpha, Gamma i Diamant imaju dodatnu zaštitu bušenja

Zaštita od noža: Lokoti s više ojačanim stremenom i modeli sa skrivenim stremenom, npr. Quadra, Diskus

Ovaj model je također dostupan u istoj završnoj verziji

Dvostruko zaključani stremen: za veću sigurnost od prisilnog otvaranja

Nehrđajući precizni mehanizam za zaključavanje: za dugi i siguran rad

Isporučivo na zahtjev sa 6 ključeva po lokotu

Lokoti s osobito visokom otpornošću na kidanje su Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus

Potpuno nehrđajuće! Modeli Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni i 460 Yacht su apsolutno otporni na morsku vodu

Prilagodljiva kombinacija

„Otvrdnuto“ označava sve lokote s očvrnutim stremenom, bez obzira na promjer

S praktičnim reverzibilnim ključem u modelu Boccia

Debljina stremena

Širina stremena

Visina stremena

Ukupna visina


Broj neobrađenog ključa

Cilindarski lokoti Premium



D 600 Diamant

- Masivno mjedeno tijelo
- Visoka vlačna čvrstoća
- Vrlo tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Cilindar s višestrukom zaštitom od bušenja



Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R	
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R	
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R	
D 600 40 SB	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R	

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
 Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
 Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat.
 Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.


	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	17720 4		Ključ prema broju ili uzorku
	04043 0		Svaki drugi ključ
60 R	17700 6	20	Neobrađeni ključ

Doplata za sustav s glavnim ključem Pogledajte poseban cjenik.

Artikl

Doplata za sustav s glavnim ključem
 Glavni ključ, set ključeva

U svaki novi sustav s glavnim ključem uključena su dva glavna ključa. Svaka brava s dva ključa. Brave i ključevi su numerirani.



Cilindarski lokoti Mesing




116 Profi

Kvaliteta koju dokazuju milijuni kupaca

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdo stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehанизam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 SB	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 SB	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 SB	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L




116 HB Profi

Kvaliteta koju dokazuju milijuni kupaca

- Izvedba s visokim stremenom (HB)
- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdo stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehанизam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 SB	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 SB	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L



Cilindarski lokoti Doplata

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat. Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.



	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Ključ prema broju ili uzorku
	04044 7		Svaki drugi ključ
64 R	15110 5	50	Neobrađeni ključ
65 L	06380 4	50	Neobrađeni ključ
65 R	06390 3	50	Neobrađeni ključ
66 L	06440 5	50	Neobrađeni ključ
66 R	06450 4	50	Neobrađeni ključ

116 Profi, 116 Ni Profi, 116 HB Profi

Doplata za sustav s glavnim ključem i generalnim ključem Pogledajte poseban cjenik.

Artikl
Doplata za sustav s glavnim ključem
Glavni ključ, set ključ, S2 ključ
Doplata za sustav s generalnim glavnim ključem

U svaki novi sustav s glavnim ključem uključena su dva glavna ključa. Cilindarski lokoti **116 pro** sa sustavom glavnog ključa u posebnom profilu i sa sigurnosnim certifikatom (tvorničko osiguranje), zahtijevaju doplatu od 20%. Svaka brava s dva ključa. Brave i ključevi su numerirani.



Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu



116 Ni Profi

Otporna na morsku vodu, apsolutno bez hrđe!

- Masivno mjedeno tijelo
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat.
Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Ključ prema broju ili uzorku
	04044 7		Svaki drugi ključ
64 R	15110 5	20	Neobrađeni ključ
65 L	06380 4	50	Neobrađeni ključ
65 R	06390 3	50	Neobrađeni ključ
66 L	06440 5	50	Neobrađeni ključ
66 R	06450 4	50	Neobrađeni ključ

Doplata za sustav s glavnim ključem i s generalnim glavnim ključem 116 profi: pogledajte str. 23.

Cilindarski lokoti

Mesing

116 Profi PC

Visokotehnoški cilindarski lokot za polucilindre izmjenjivih profila

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Zaklopno tijelo potpuno je pripremljeno za ugradnju
- Za integraciju u postojeće i nove sustave zaključavanja
- Njemačko inženjerstvo

Napomena: Prikladno za gotovo sve polucilindre profila DIN s pomičnim završljem (duljina 10/30 mm). Brza montaža, demontaža i zamjena. Cilindar se ne mora strojno obrađivati za montažu. Isporuka bez cilindra.

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0


116 Profi PC Niro

Visokotehnoška brava otporna vodu na za polucilindre izmjenjivih profila

- Masivno mjedeno tijelo
- Sa stremenom od nehrđajućeg čelika u dvije različite visine
- Dvostruko zaključano
- Otporno na morsku vodu
- Zaklopno tijelo potpuno je pripremljeno za ugradnju
- Za integraciju u postojeće i nove sustave zaključavanja
- Njemačko inženjerstvo

Napomena: Prikladno za gotovo sve polucilindre profila DIN s pomičnim završljem (duljina 10/30 mm). Brza montaža, demontaža i zamjena. Cilindar se ne mora strojno obrađivati za montažu. Isporuka bez cilindra.

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 HB 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0



Cilindarski lokoti


Mesing



444 Quadra

Praktična blokada brave

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično jak stremen
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Mala površina zahvata za alat za razbijanje pomoću integriranog stremena



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50 SB	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70 SB	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90 SB	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Mesing

450 Boccia

S reverzibilnim sustavom ključa

- Masivno mjedeno tijelo
- Stremen je posebno otvrdnut, dvostruko zaključan
- Nehrđajuća unutrašnjost
- S 2 reverzibilna ključa
- Velik broj različitih zatvarača
- Njemačko inženjerstvo



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30 SB	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40 SB	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50 SB	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60 SB	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ S 4 do 6 ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓							
450/30/4 SB	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6 SB	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6 SB	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W


Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha (veličina 30 i 40 mm)

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Neobrađeni ključ
76 W	14730 6	20	Neobrađeni ključ



Cilindarski lokoti

Mesing



217 Karat

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi (zaključavanje jednim ključem itd.)

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30 SB	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40 SB	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50 SB	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ Šest ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓

217/30/6 SB	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6 SB	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6 SB	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Ključ prema broju ili uzorku
	04044 7		Svaki drugi ključ
64 R	15110 5	20	Neobrađeni ključ
65 L	06380 4	50	Neobrađeni ključ
65 R	06390 3	50	Neobrađeni ključ
66 L	06440 5	50	Neobrađeni ključ
66 R	06450 4	50	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu

217 F Ni Atlantic

Otporna na morsku vodu, apsolutno bez hrđe!

- Masivno mjedeno tijelo
- Plastični oblog štiti osjetljive površine
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan
- Nehrđajuća unutrašnjost

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni SB	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni SB	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni SB	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ S visokim stremenom ↓


217 F 40 45 Ni	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni SB	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Ključ prema broju ili uzorku
	04044 7		Svaki drugi ključ
64 R	15110 5	20	Neobrađeni ključ
65 L	06380 4	50	Neobrađeni ključ
65 R	06390 3	50	Neobrađeni ključ
66 L	06440 5	50	Neobrađeni ključ
66 R	06450 4	50	Neobrađeni ključ



Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu



460 Yacht

Otporna na morsku vodu, apsolutno bez hrđe!

- Kompaktno mjedeno tijelo
- Plastični oblog štiti osjetljive površine
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan (od veličine 30 mm)
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20	35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20 SB	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30 SB	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40 SB	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50 SB	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ S dva lokota po paketu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
	40 03482...		
Duo 460 Ni 40 SB	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Doplata za proizvode po posebnoj izvedbi/osim veličine 20 Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha (od veličine 30 mm)

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Aluminij

Splash 470 45

Brava za grube atmosferske uvjete u tri boje

- Čvrsto aluminijско tijelo
- Otporna na vremenske uvjete
- Sa zaštitnim kućištem i zaštitnim poklopcem
- Posebna zaštita od prljavštine i vode
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Dostupno u tri boje: Žuta, plava i crna



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Splash 470 45 Yellow SB	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Blue SB	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Black SB	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Neobrađeni ključ



Cilindarski lokoti

Mesing



400 E Magno

Kompaktno mjedeno tijelo

- Otvrdnuto i kromirano
- Dvostruko zaključano od veličine 30 mm
- Unutarnji dijelovi nehrđajući
- Visoka vlačna čvrstoća
- Velik broj različitih zatvarača

Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	
400 E 20	06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L	
400 E 25	06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-	
400 E 30	06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
400 E 40	06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R	
400 E 50	06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R	
400 E 60	06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R	
400 E 20 SB	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L	
400 E 25 SB	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-	
400 E 30 SB	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
400 E 40 SB	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R	
400 E 50 SB	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R	
400 E 60 SB	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R	



Cilindarski lokoti

Mesing

400 E HB Magno

Kompaktno mjedeno tijelo

- Otvrdnuto i kromirano
- Dvostruko zaključano od veličine 30 mm
- Unutarnji dijelovi nehrđajući
- Visoka vlačna čvrstoća
- Velik broj različitih zatvarača
- Flex: Stremen se može u potpunosti ukloniti

Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	
400 E HB 20 26	06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	
400 E HB 30 45	33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	
400 E HB 40 45	06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	
400 E HB 40 65	06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	
400 E HB 50 80	06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R	
400 E HB 50 Flex	02610 6	3	8,0	29	59-149	-	68 R	
400 E HB 20 26 SB	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	
400 E HB 30 45 SB	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	
400 E HB 40 45 SB	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	
400 E HB 40 65 SB	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	
400 E HB 50 Flex SB	02611 3	5	8,0	29	59-149	-	68 R	

↓ Kompleti lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
Duo 400 E HB 20 26 SB	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.


	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ



Magno 400 E HB 50 80



Magno 400 E HB 50 Flex



Cilindarski lokoti

Mesing



222 C-Line

Robusni cilindrični lokot

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično čvrst stremen od veličine 30 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 40 mm
- Čvrste kakvoće
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi

Artikl	EAN	PJ	↕	↕	↕	↕	↕
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm
222 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15 SB	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20 SB	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25 SB	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30 SB	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35 SB	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40 SB	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45 SB	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50 SB	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60 SB	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Šest ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓							
222/40/6 SB	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6 SB	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R


Cilindarski lokoti

Mesing

222 HB C-Line

Robusni cilindrični lokot

- S visokim stremenom
- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično čvrst stremen od veličine 30 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 40 mm
- Čvrste kakvoće
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi



Artikl	EAN	PJ	↕	↕	↕	↕	↕
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm
222 HB 30 45	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222 HB 20 26 SB	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222 HB 30 45 SB	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65 SB	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R

↓ Kompleti lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
	40 03482...		
Duo 222 HB 20 26 SB	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20 SB	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30 SB	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40 SB	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20 SB	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30 SB	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40 SB	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15 SB	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30 SB	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40 SB	29951 7	5	4x 222 40

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.


↕	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti Aluminij



770 Alutitan

- Čvrsto aluminijско tijelo
- Dvostruko zaključani stremen (od veličine 30 mm) i tvrd kao čelik
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R
770 30 SB	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40 SB	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50 SB	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60 SB	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R



770 CS 50 Alutitan

- Čvrsto aluminijско tijelo
- Zaštićeni stremen
- Stremen sa dvostrukom zaštitom
- Stremen od nehrđajućeg čelika
- Nehrđajuća unutrašnjost




Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 CS 50	00850 8	5	8,0	20,0	22,0	22,0	68R
770 CS 50 SB	00851 5	5	8,0	20,0	22,0	22,0	68R

Cilindarski lokoti Aluminij

770 HB Alutitan

- S visokim stremenom
- Čvrsto aluminijско tijelo
- Dvostruko zaključani stremen (od veličine 30 mm) i tvrd kao čelik
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26	36010 1	10	3,7	10,0	26,2	50,0	45L
770 HB 30 45	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R
770 HB 20 26 SB	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45L
770 HB 30 45 SB	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65 SB	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R

↓ Komplet lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
	40 03482...		
Duo 770 30 SB	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 SB	36161 0	5	2x 770 40
Trio 770 40 SB	36251 8	5	3x 770 40
Duo 770 20 26 SB	36141 2	10	2x 770 20 26

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Mesing



500 Point

- Jednostavna kvaliteta
- S 3 ključa
- Nije dostupno u posebnim izvedbama (zaključavanje jednim ključem itd.)

Artikl	EAN	PJ			
	40 03482...		mm	mm	mm
500 20	00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30	00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40	00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50	00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20 SB	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30 SB	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40 SB	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50 SB	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Cilindarski lokoti

Za graviranje ili označavanje

402 LOOK

- Robusno aluminijsko tijelo
- S plastičnim oblogom u boji
- Sa zatičnim cilindrom od mesinga
- Razvrstano po boji
- **Prikladno samo za označavanje**

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30 SB	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77R
402 40 SB	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78R
402 50 SB	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78R

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Neobrađeni ključ
78 R	36310 2	20	Neobrađeni ključ



od veličine 40

775 Friend

- Čvrsto aluminijsko tijelo
- Praktična visina stremena 32,5 mm
- Stremen na dvostruko zaključavanje, čelično tvrd
- Nehrdajuća unutrašnjost
- Dostupno u 5 različitih boja
- Elokirano
- Neutralno sa stražnje, mnogo prostora za označavanje ili graviranje



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black SB	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Blue SB	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Green SB	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Purple SB	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Red SB	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ



Lokoti s okruglim stremenom

Nehrđajući čelik



Circle 21

- Tijelo lokota od nehrđajućeg čelika
- Stremen otvrdnut i kromiran

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 80	37090 2	5	12,0	20,0	23,0	80	78R
21 60 SB	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70 SB	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 80 SB	37091 9	5	12,0	20,0	23,0	80	78R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Neobrađeni ključ
78 R	36310 2	20	Neobrađeni ključ



Diskovni lokot

Nehrđajući čelik



Diskus 22

- Tijelo od nehrđajućeg čelika
- 22 70: Stremen otvrdnut i kromiran
- 22 Ni 60: Stremen od nehrđajućeg plemenitog čelika


Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48R
22 Ni 60 SB	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
48 R	10360 9	20	Neobrađeni ključ



Circle 23 C

- Tijelo od nehrđajućeg čelika
- Kromirani stremen
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenakasta)
- 10 000 različitih mogućnosti kombiniranja
- Optimalna zaštita od korozije
- Plastični odbojnik za zaštitu od ogrebotina

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
23 C 70 SB	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0	



Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER

- Brava sa zaštitom od bušenja: Vrste Alpha, Gamma i Diamant imaju dodatnu zaštitu bušenja
- Dvostruko zaključani stremen: za veću sigurnost od prisilnog otvaranja
- Lokoti s osobito visokom otpornosti na kidanje su Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus
- „Otvrdnuto“ označava sve lokote s očvrnutim stremenom, bez obzira na promjer
- Zaštita od noža: Lokoti s više ojačanim stremenom i modeli sa skrivenim stremenom, npr. Quadra, Diskus
- Nehrđajući precizni mehanizam za zaključavanje: za dugi i siguran rad
- Potpuno nehrđajuće! Modeli Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni i 460 Yacht su apsolutno otporni na morsku vodu
- S praktičnim reverzibilnim ključem u modelu Boccia
- Ovaj model je također dostupan u istoj završnoj verziji
- Isporučivo na zahtjev sa 6 ključeva po lokotu
- Prilagodljiva kombinacija
- Debljina stremena
- Širina stremena
- Visina stremena
- Ukupna visina
- Broj cjevastog elementa

Lokoti

Čelik



393

- Zaključavanje s više diskova s čvrstim okruglim zakovicama
- Posebno neosjetljivi na prljavštinu
- Robusna izrada: vrlo prikladni za natkrivene pletene naslonjače za plažu, šumarske pogone, sanduke za slaganje u kamionu itd.
- Pocinčano
- Bez poklopca ključanice

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45	00700 6 10		6,5	26,0	21,5	68,0
393 45 SB	00701 3 10		6,5	26,0	21,5	68,0



394

- Solidna, pocinčana brava
- Poklopac ključanice od mesinga
- Posebno neosjetljivi na prljavštinu
- Robusna izrada: vrlo prikladni za natkrivene pletene naslonjače za plažu, šumarske pogone, sanduke za slaganje u kamionu itd.

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2 10		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55	00750 1 10		8,0	34,5	26,5	83,0



Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	02021 0 1		Dodatni ključ BURG 45 mm
	02031 9 1		Dodatni ključ BURG 55 mm
	02050 0 1		VHS ključ BURG prema uzorku
BURG 45	02020 3 20		Cjevasti element BURG 45 mm
BURG 55	02030 2 20		Cjevasti element BURG 55 mm

Brojčani lokoti

Putni lokoti TSA

TSA 74

Sigurnosni brojčani lokot

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- 3 valjka s brojevima
- 5 fleksibilnom žicom za stremen, 131 mm dužine
- Brava Ø 4 mm

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30 SB	32891 0 10		2,9	28,0	54,0	104



TSA 77

Sigurnosni brojčani lokot

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- 3 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30 SB	30961 2 10		3,5	14,5	21,0	59,0



TSA 78

Sigurnosni brojčani lokot

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- Vizualni indikator kada otvori TSA
- 3 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30 SB	32991 7 10		3,5	12,5	16,0	59,0



Brojčani lokoti Standard



Combi Lock 71

- Stremen i tijelo kromirani
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrati



Artikl	EAN	PJ	🔒	🔒	🔒	🔒
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25 SB	17981 9 10		3,5	11,0	17,5	61,0



Combi Lock 72

- Stremen i tijelo kromirani
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrati



Artikl	EAN	PJ	🔒	🔒	🔒	🔒
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25 SB	17991 8 10		3,5	9,0	16,5	58,0



Combi Lock 73

- S fleksibilnom žicom za stremen, 70mm dužine
- Brava Ø 4 mm
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrati
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	🔒	🔒	🔒	🔒
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30 SB	23681 9 10		3,0	20,0	30,0	80,0

Brojčani lokoti Općenito

Combi Lock 80

- Masivno mjedeno tijelo
- Prilagodljiva kombinacija broja
- 80 15-30 M: 3 valjka s brojevima
- 80 40 M: 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	🔒	🔒	🔒	🔒
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M	02850 6 10		3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	02470 6 10		5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	02260 3 10		6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M SB	02861 2 10		3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M SB	02851 3 10		3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M SB	02471 3 10		5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M SB	02261 0 5		6,5	18,5	32,5	90,0



Combi Lock 88 Fun

- Kućište od aluminija
- Prilagodljiva kombinacija broja
- Razvrstano u 4 boje
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 valjka s brojevima, 88 40 Fun: 4 valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ	🔒	🔒	🔒	🔒
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun SB	15931 6 10		3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun SB	15941 5 10		5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun SB	15951 4 5		6,5	18,5	32,5	90,0
↓ S dva lokota po paketu ↓						
Duo 88 20 Fun SB	15961 3 5		3,2	9,0	22,0	55,0
Duo 88 30 Black SB	04831 3 5		5,0	12,0	27,0	75,0



Combi Lock 90 Chromo


- Kućište od aluminija
- Kromirani stremen
- Prilagodljiva kombinacija broja
- 90 20 + 90 30: 3 valjka s brojevima
- 90 40: 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	🔒	🔒	🔒	🔒
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo SB	03631 0 10		3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo SB	03641 9 10		5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo SB	03651 8 5		6,5	18,5	32,5	90,0



Brojčani lokoti

Svestrani/nehrđajući



Numero 97

- Posebno kvalitetna zaštita od korozije
- Kaljeni stremen i dijelovi mehanizma za zaključavanje
- Solidna, teška kvaliteta odljevka
- Visoka otpornost stremena na trganje
- 4 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	SB	39531 8 5		6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	SB	39541 7 5		9,0	24,0	34,0	108,0



Br. 99

- Kruto mjedeno tijelo
- Stremen na dvostruko zaključavanje, nehrđajući čelik
- Idealno za jake vremenske uvjete
- Promjena kombinacije brojeva tek nakon aktiviranja ključa. Tako nije moguće nehotično prilagođavanje
- 4 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	SB	37661 4 5		8,0	25,0	30,0	80,5



Br. 99 HB

- Izvedba s visokim stremenom
- Kruto mjedeno tijelo
- Stremen na dvostruko zaključavanje, nehrđajući čelik
- Idealno za jake vremenske uvjete
- Promjena kombinacije brojeva tek nakon aktiviranja ključa. Tako nije moguće nehotično prilagođavanje
- 4 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	SB	37491 7 5		8,0	25,5	57,0	107,5

Elektronički lokoti

Lokot na otisak prsta

Scan & Lock 610 53

Lokot sa skenerom prsta

- Čelično jak stremen
- Mogućnost pohranjivanja do 10 otisaka prsta
- otporan na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- uključujući kabel za punjenje i 2 ključa za slučaj nužde




Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
Scan&Lock 610 53	SB	27511 5 2		7,0	32,0	30,0	30,0

Sigurnosna narba za lokot



PS 140

- Sigurnosno-zaštitni okov za lokot
- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Kaljena ušica za bravu



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PS 140	34741 6	5	140	56	14



Sigurnosna narba za lokot PK

- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Teška izvedba s 1 dvostrukim zglobovom

Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2	02170 5	10	130	40	12
PK 3	02180 4	5	165	49	14
PK 2	02171 2	5	130	40	12
PK 3	02181 1	5	165	49	14



Sigurnosna narba za lokot PL

- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Teška izvedba s 2 dvostruka zgloba

Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2	02210 8	5	180	40	12
PL 2	02211 5	5	180	40	12

Sigurnosna narba za lokot

Sigurnosna narba za lokot PMG


- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- S jednostavnim zglobovom

Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80	02150 7	10	120	31	8
PMG 100	02420 1	10	150	39	10
PMG 80	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	02421 8	10	150	39	10

↓ Sigurnosna narba za lokot od nehrđajućeg čelika ↓

PMG 80 Ni	23811 0	10	118	32	8
-----------	---------	----	-----	----	---



Samo verzija Ni

Sigurnosna narba za lokot PC

- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Standardna izvedba

Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80	02100 2	10	80	31	8
PC 100	02110 1	10	100	39	10
PC 80	02101 9	10	80	31	8
PC 100	02111 8	10	100	39	10



Sigurnosna narba za lokot PCC

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Prekriveni vijčani otvori
- Narbe dostupne i u kompletu s lokotom (informacije: str. 51)

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	23871 4	5	120	48	11


↓ Sigurnosna narba za lokot od nehrđajućeg čelika ↓

PCC 80 Ni	23801 1	10	80	32	8
-----------	---------	----	----	----	---



Samo verzija Ni

Zasun za pancer/bravu



Zasun za pancer

- Pocičano za vremenske uvjete
- Prekriveni vijčani otvori
- Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100	02230 6	5	125	39	9,5
R 120	02270 2	5	146	47	11
R 100 SB	02231 3	5	125	39	9
R 120 SB	02271 9	5	146	47	10



Zasun za pancer od nehrđajućeg čelika

- Nehrđajući plemeniti čelik
- Prekriveni vijčani otvori
- Uklj. vijke

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni SB	23771 7	10	74,5	23	4,5
R 80 Ni SB	23781 6	5	100	32,5	7,5
R 100 Ni SB	23791 5	5	125	39	9,5



Zasun za lokot

- Pocičano za vremenske uvjete
- Uklj. vijke

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60 SB	23731 1	10	75,5	25	5,4
SR 80 SB	23741 0	10	99,3	34	7
SR 100 SB	23751 9	10	126,25	42	9
SR 120 SB	23761 8	10	155	50	10,8



Zasuni i kompleti

Grendel zasuni

- Pocičano za vremenske uvjete
- Uklj. vijke



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina
	40 03482...		mm	mm
GR 50 SB	23821 9	10	72	40
GR 70 SB	23831 8	10	98	60



RS 110 C

- Idealno za velika vrata, šupe, ulazna vrata i ormariće
- Uključujući sigurnosne vijke (jednosmjerni utor)
- Brojčani kod pojedinačno podesiv, 10 000 mogućnosti
- Mogućnost korištenja lijevo i desno
- Tijelo od lijevanog cinka otporno na koroziju



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina
	40 03482...		mm	mm
RS 110 C SB	39400 7	5	112	50



Pakiranja kompleta

- Narbe s odgovarajućim cilindarskim lokotom
- blister pakiranje s materijalom za pričvršćivanje



Artikl	EAN	PJ	
	40 03482...		
PCC 80 + SB 222 30	37811 3	10	Narbe PCC 80 Brava 222 30
PCC 120 + SB 222 40	37821 2	10	Narbe PCC 120 Brava 222 40



BRAVE ZA BICIKLE I MOBILNO OSIGURANJE

E-bike, holandski bicikl ili gradski kruzer: Bicikli-zam postaje sve popularniji. Posebno su skupi modeli dugo bili na meti kradljivaca. Više od 700 bicikala dnevno ukradeno je u Njemačkoj tijekom 2020. Osim toga, velik je broj neprijavljenih slučajeva, budući da se krađa bicikla često ne prijavljuje.

No, nije važno radi li se o trenutnom top modelu ili nešto starijem sputniku: Svaki bicikl uvijek treba biti dobro osiguran. Stoga BURG-WÄCHTER nudi širok raspon brava za bicikle: nove sklopive brave, robusne brave s dugim zasunima, jake četvrtaste lance. Naravno, u ponudi imamo i odgovarajuće brave za

dječje bicikle. Kada je u pitanju zaključavanje, po želji možete birati između modela s klasičnim ključem ili s bročanim kodom.

Osim vrhunskih bicikala, u posljednje vrijeme sve su češće na meti lopova i visokokvalitetni vrtni ili restoranski namještaj i zanatske potrepštine. Kako bi zaštitili ove ponekad vrlo skupe predmete, BURG-WÄCHTER vam pruža sigurnosne sajle i kabelske lokote u različitim duljinama. Naša sigurnosna sidra za pričvršćivanje na zidove i podove, npr. za pričvršćivanje bicikla.

Lokoti za bicikle Sklopiva brava

790 90 Black

Ekstra jaka brava na dva kotača

kako bi bicikli, e-bicikli ili skuteri bili apsolutno sigurni: Kod sklopive brave 790 90 Black, kaljeni čelični elementi debljine 8,5 milimetara osiguravaju maksimalnu zaštitu. Istovremeno, posebna konstrukcija pruža zaštitu u slučaju napada minimalnom površinom za pristup alata za izbijanje. S duljinom od 90 centimetara možete jednostavno privezati vaš dvokotač na fiksne objekte.

Cilindarska sklopiva brava

- Elementi od kaljenog čelika, presvučeni plastikom
- Uključuje nosač okvira
- Ukupna dužina 90 cm
- Dva ključa



Artikl	EAN	PJ	Duljina cm	Težina kg
790 90 Black	40 03482...	1	90	1,3
790 90 Black SB	33971 8	3	90	1,3



Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s ključem



240

- Povoljan cilindrični kabelski lokot
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
240 50	01710 4	10	50	5,0



260

- Čvrsti čelični kabelski lokot
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Čvrsti čelični kabelski lokot
- Sa zatičnim cilindrom
- Prozirno tijelo za zaključavanje
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s ključem

340 L

- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim ključem
- Automatsko zatvaranje
- U različitim kombinacijama boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim ključem
- Automatsko zatvaranje
- U 4 moderne kombinacije boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Jaki kabelski lokot
- Sa zatičnim cilindrom
- Automatsko zatvaranje
- S poklopcem ključanice
- U različitim kombinacijama boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R


Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s ključem



560

- Jaki kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- Sa zatičnim cilindrom
- S poklopcem ključanice



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Izuzetno snažan kabelski čelični lokot
- Jaka plastična obloga štiti od oštećenja
- Kućište sa zaključavanjem i čelični kabel čine jedinicu
- Velik broj različitih zatvarača




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	🔑
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- S poklopcem ključanice
- Kabel s reflektivnim prugama



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	🔑
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s brojčanom kombinacijom

440

- Povoljan brojčani kabelski lokot
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0




430 C 60

- Čelični kabel obložen plastikom
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenkasta)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
430 C 60	02440 9	10	60	8,0




Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s brojčanom kombinacijom



210 C 65

- Čelični kabel obložen plastikom
 - Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenakasta)
 - Jednostavno rukovanje za djecu
- Sortiranje po boji:
- 210 C 65 KIDS:** 1x svjetloplava, 1x roza, 1x crvena, 2x zelena
 - 210 C 65 BLUE:** 5x svjetloplava
 - 210 C 65 ROSE:** 5x roza



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0

Lokoti za bicikle

Spiralni lokoti s ključem

1260

- Čvrsti spiralni kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- Razvrstano po boji
- Dvije duljine: 100 i 150 cm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



230 L


- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0

340 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim ključem
- S praktičnim držačem
- Različite kombinacije boja
- S rotirajućim poklopcem ključa
- Obojeni




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0



235 80 L


- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem
- Tijelo brave u zelenoj i crnoj boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

1345 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim ključem
- S praktičnim držačem
- Automatsko zatvaranje
- U 4 moderne kombinacije boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15


Lokoti za bicikle

Spiralni lokoti s ključem



1360

- Čvrsti spiralni kabelski lokot
- Visokokvalitetni zatični cilindar
- S praktičnim držačem



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0

Lokoti za bicikle

Spiralni lokot s kombinacijom brojeva

1230 C

- Čelični kabel obložen plastikom
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- Duljina: 120 cm (1230 C 120) oder 150 cm (1230 C 150)




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1230 C 120	02620 5	10	120	8,0
1230 C 150	02640 3	10	150	8,0



1550

- Izuzetno snažni spiralni kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- S poklopcem ključanice
- Sa zatičnim cilindrom
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R

1235 180 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0



1650 180 Reflex

- Sa zatičnim cilindrom
- S praktičnim držačem
- S poklopcem ključanice
- Spiralni kabel s reflektivnim trakama




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R

230 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0




Lokoti za bicikle

Lokot s dugačkim stremenom



1480 HB 100/55

- Stremen sa dvostrukom zaštitom
- Stremen i tijelo od čelika,
- S plastičnim kućištem
- Idealno za lance i užad



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
	40 03482...		mm	mm
1480 HB100/55 SB	01471 4	3	43x55	14,0


Lokoti za bicikle

Lokot s dugačkim stremenom



1580 HB

- Čvrsti lokot s dugačkim stremenom
- Posebno kaljeni čelični stremen, dvostruko zaključan
- Mala težina, oko 1050 g
- S praktičnim držačem
- Stremen i tijelo obloženi plastikom u crnoj boji
- S poklopcem ključanice




Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5x200	13,8



1500 HB


- Čvrsti lokot s dugačkim stremenom
- Očvrsnuti stremen sa dvostrukom zaštitom
- S praktičnim držačem
- Obložen crnom plastikom
- Tijelo obloženo plastikom u raznim bojama
- Dvije visine stremena: 180 i 255 mm



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø	Y
	40 03482...		mm	mm	
1500 HB 170/180	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110x255	14,0	71 R

1600 HB

- Iznimno robusni lokot s dugačkim stremenom
- Tijelo i stremen od kaljenog čelika
- Dvostruko zaključano
- Stremen i tijelo obloženi plastikom koja se može trošiti
- S praktičnim držačem
- S poklopcem ključanice



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0

Brave za e-bicikle i motocikle



Brava za kočioni disk



520 50 yellow

Cilindarski lokoti za kočioni disk

- Uočljiva neonsko žuta
- S memorijskim kabelom, dužine cca 100 cm
- S praktičnom vrećicom
- Prikladno i za mnoge e-bicikle s disk kočnicama




Artikl	EAN	PJ	Š x V x D	Stremen - Ø
	40 03482...		mm	mm
520 50 yellow SB	33961 9	5	43 x 55	14,0

Kabelski lokoti

Kabelski lokoti

720 200 Snap+Lock

- Kabelski lokot s čvrstim tijelom i podesivom kombinacijom brojeva
- Svestrana upotreba za bicikle, prtljagu, vrtni namještaj, sportsku opremu kao što su skije i daske za skijanje itd.
- Prilagodljiva kombinacija
- Kabel duljine 2 m može se izvlačiti kroz različite predmete i kontinuirano se zategnuti
- Promjer kraja kabela: 9 mm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	5	200	4,5

Kabelski lokoti


Kabelski lokoti



715 Snap+Lock

Kompaktna kombinacijska brava s kabelom


- Kombinacija brojeva individualno prilagodljiva
- Kabel koji se automatski smota
- Onemogućuje slučajno odnošenje ili krađu
- Za zaštitu prtljage i sportske opreme



Artikl	EAN	PJ	Š x V x D	Dužina kabela:
	40 03482...		mm	cm
Snap+Lock 715/90 SB	00871 3	5	67 x 95 x 24	90
Snap+Lock 715/135 SB	00861 4	5	67 x 95 x 24	135

725 300 Snap+Lock

- Kabelski lokot s čvrstim tijelom i troznamenastom brojčanom bravom
- Prilagodljiva kombinacija
- Svestrana upotreba za bicikle, prtljagu, vrtni namještaj, sportsku opremu kao što su skije i daske za skijanje itd.
- Radi bolje savitljivosti kabelaške varijante, moguće je sasvim ukloniti tijelo brave
- Kabel duljine 3 m može se bez problema provlačiti kroz različite predmete
- Promjer kabela: 6 mm




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0

Sigurnosni kabel



750 250

- Spiralni kabel s ušicama
- Ukupna duljina: 2,5 m




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10,0

Sigurnosni kabel

750/250+402/50

- Kombinacija: Spiralni kabel s ušicama zaštićen plastičnim lokotom
- Debljina 10 mm
- dužina 250 cm




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
750/250+402/50	02660 1	5	250	10,0



750


- Iznimno dugi sigurnosni kabel s ušicama
- Ukupna duljina: 5 m (750 500) ili 10 m (750 1000)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10,0
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

SA1180 sigurnosno sidro

- za učvršćivanje na zidove i podove
- Sidrena ploča i stremen od kaljenog čelika
- Sidreni vijak s 6 mm debelom jezgrom za zaštitu od manipulacije
- Prekriveni vijčani spojevi, s izbornom stražnjom pločom za izravnu montažu



Artikl	EAN	PJ	Dimenzije (V x Š)	Težina
	40 03482...		mm	kg
SA1180 SB	01181 2	3	53,5 x 108,0	0,56



750/150+1480



- Kombinacija: Namotan kabel s ušicama + ojačani U-lokot
- Debljina 15 mm
- dužina 150 cm
- uklj. dva ključa



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
750/150+1480	02490 4	5	150	15,0

Sigurnosno sidro SA1280


- za učvršćivanje na zidove i podove
- Kaljena čelična ploča debljine 6 mm
- Sidreni vijak s 10 mm debelom jezgrom za zaštitu od manipulacije
- primjena npr. za zaštitu bicikala i motocikala, vrtnog namještaja i opreme, kanti za smeće ili predmeta na gradilištima



Artikl	EAN	PJ	Dimenzije (V x Š)	Težina
	40 03482...		mm	kg
SA1280 SB	02821 6	3	80,0 x 150,0	0,98

Lanci

Pojedinačno i s bravama




Kvadratni lanac SKM

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- 6 ili 8 mm debljine

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø	Težina (oko)
	40 03482...		cm	mm	g
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190

Kvadratni lanac GKM

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 10 mm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø	Težina (oko)
	40 03482...		cm	mm	g
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950

Kombinacija lanca

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- U kombinaciji s cilindarskim bravama




Artikl	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
SKM 5/60/30	02650 2	5	Lanac dugačak 60 cm, četverokut 5 mm s bravom 770 30
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Lanac dugačak 60 cm, kvadrat 6 mm s bravom 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Lanac dugačak 90 cm, kvadrat 6 mm s bravom 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Lanac duljine 90 cm, kvadrat 8 mm s bravom 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Lanac dugačak 150 cm, kvadrat 10 mm s bravom 700

Lančani lokoti

Brojčani lančani lokot

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 6 mm
- Namjestiva kombinacija brojeva




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Cilindrični lančani lokot

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 6 mm
- 2 dizajna



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6



Univerzalni cilindar



ZBK 70

ZBK 71



ZBK 72

ZBK 73



ZBK 74

ZBK 75



BK 92 Point

Rezervni cilindar

- ZBK: Rezervni cilindar za poštanske sandučice različitih proizvođača
- BK: Rezervni cilindar za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER
- Lose: Cilindri za kasete, poštanske sandučice, kutije s ključevima itd.

Artikl	EAN	PJ	Za izradak	Y
	40 03482...			
ZBK 70	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71	22370 3	5	Renz (do godine izgradnje 2006.), Decayeux u. a.	34 W
ZBK 72	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	22390 1	5	Brabantia (lim)	34 W
ZBK 74	22680 3	5	Brabantia (plastika)	34 W
ZBK 75	36240 2	5	Renz, ME-FA (od god. izgradnje 2006)	34 W
ZBK 70	SB 22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	SB 22371 0	5	Renz (do godine izgradnje 2006.), Decayeux u. a.	34 W
ZBK 72	SB 22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	SB 22391 8	5	Brabantia (lim)	34 W
ZBK 74	SB 22681 0	5	Brabantia (plastika)	34 W
ZBK 75	SB 36241 9	5	Renz, ME-FA (od 2006. godine)	34 W
↓ Poštanski sandučici BURG-WÄCHTER ↓				
BK 92 M	SB 14111 3	5	Metalni poštanski sandučić	65 R
BK 92 K	SB 14121 2	5	Plastični i lijevani modeli	65 R
BK 92 Point	SB 30981 0	5	Modeli Point	40 W L/R
↓ Cilindri za kasete, poštanske sandučice, kutije s ključevima itd. ↓				
Labavi cilindri	13880 9	1	Molimo navedite tip	



Univerzalni cilindar

Univerzalni cilindar ZS

- Napravljen od iznimno vrstog, ponikalnog cinkovog lijeva
- Cilindar diska s povratnim ključem
- Zasun prilagodiv pod kutom od 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: s maticom za pričvršćivanje
- ZS 80-82: s opružnom oprugom
- Svi serijski modeli s tri različita zasuna (osim ZS 77 H i ZS 84)



ZS 76

ZS 77



ZS 77 H

ZS 80



ZS 81

ZS 82



ZS 84

ZS 85



ZS 86



Artikl	EAN	PJ	Za debljinu materijala	Y
	40 03482...		mm	
ZS 76	01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77	03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H	03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80	01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81	03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82	01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84	32530 8	10	1-12	
ZS 85	26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86	26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	SB 03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	SB 03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	SB 03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	SB 32531 5	10	1-12	
ZS 85	SB 26881 0	5	1-12	36 W
↓ S 2 univerzalna cilindra po pakiranju ↓				
ZS 81 Duo	SB 17741 9	10	1-2 mm	33 W

Dodatne cijene i cijene ključeva za univerzalne cilindre Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	Opis
ZS 77, ZS 81, ZS 84, ZS 85, ZS 86	Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
ZS i ZBK	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
ZS 76-86*	Doplata za sustav s glavnim ključem
	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

* Za ZS 84 nije moguća posebna izvedba.

Univerzalni cilindar



Servisna kutija s cilindrima

- Asortiman najnovijih rezervnih cilindara za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER i mnoge druge marke

- Uklj. tehničku dokumentaciju
- Mjerka za provrte
- Razni zasuni + pribor

Sadržaj:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x cilindar 92 Point
- 3x cilindar 92 M

* (s tri različita zasuna)

Artikl	EAN	PJ
ZS-Box	40 03482...	80601 2 1



Polužni cilindar MZ 26


- Zatični cilindar od mjedi, niklovan
- Duljina cilindra 20 mm

Artikl	EAN	PJ	Ø	
MZ 26	40 03482...	05050 7 5	18,0	65 R

Brave za namještaj

Cilindrični navojni lokoti


- Sveobuhvatno primjenjivo
- Zatični cilindar od mesinga
- Udaljenost ključanice od vanjskog ruba namjestiva 15-40 mm
- Duljina cilindra 25 mm
- Isporučivo kao zaključavanje jednim ključem ili kao sustav s glavnim ključem
- MZ 23: Mjedeni cilindar, poliran
- MZ 2320: Mjedeni cilindar, poniklan



Artikl	EAN	PJ	Cilindar Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 23	04730 9	5	22	65 R
MZ 2320	04780 4	5	22	65 R
MZ 23 SB	04731 6	5	22	65 R
Doplata	Doplata za sustav s glavnim ključem			

Cilindrični navojni lokot

- Disk cilindra poniklan
- Udaljenost ključanice od vanjskog ruba 25/30 mm
- Duljina cilindra 23 mm
- Isporučivo i kao zaključavanje jednim ključem



Artikl	EAN	PJ	Cilindar Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 83	05390 4	5	18	10 R
MZ 83 SB	05391 1	5	18	10 R

Dodatne cijene i cijene ključeva brava za namještaj Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	Opis
Svi MZ	Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
MZ 83	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Zaključavanje jednim ključem prema uzorku
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Doplata za sustav s glavnim ključem
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Glavni ključ, set ključeva
	Svaki drugi ključ
Svi MZ	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

bloker za ključanicu



Cilindrični bloker za ključanicu

- **E 6/E 7:**
Za usadne brave
- **E 700:**
uz zaustavljanje, za usadne brave
- **ME:**
Za usadne brave za namještaj
- **Izvedba „/2“:**
s dva ključa
- **Izvedba „/3“:**
s 3 ključa

Artikl	EAN	PJ	Zatvarač Ø	Y
	40 03482...		mm	
E 7/2	04280 9	10	7	24
E 7/3	04283 0	10	7	24
E 6/2	04270 0	10	6	22
E 700/2	04300 4	10	7	26
E 700/3	04303 5	10	7	26
ME/2	04340 0	10	6	14
E 7/2 SB	04281 6	10	7	24
E 7/3 SB	04481 0	10	7	24
E 6/2 SB	04271 7	10	6	22
E 700/2 SB	04301 1	10	7	26
E 700/3 SB	04501 5	10	7	26
ME/2 SB	04341 7	10	6	14

Dodatni ključ*

Jedan ključ* Po obrascu ili broju

Neobrađeni ključ*

*Pogledajte poseban cjenik.

Doplata na posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Doplata:	Opis
10 %	Za zaključavanje jednim ključem
25 %	Posebne izvedbe

Lokot za oružje

Gun Lock GL 345

Lokot za oružje

- Osigurava povlačenje vatrenog oružja blokiranjem okidača
- Učinkovita dodatna zaštita od neovlaštenog korištenja oružja
- Sastoji se od 2 dijela koji se sigurno pričvršćuju preko sustava za zaključavanje
- Zasebno namjestiva kombinacija brojeva
- Pažnja! Osigurajte samo prazno oružje



Artikl	EAN	PJ
	40 03482...	
Gun Lock SB GL 345	23670 3	5

