



# Fluchttürserie 7000 selbstverriegelnd



- geprüft nach EN 179/1125, EN 12209
- geeignet für Türelemente nach DIN EN 1627 RC2
- FS-Zulassung nach EN 1634 & DIN 4102 Teil 18
- ab 30 mm Dorn – Einsatz in schmalsten Profilen
- 20 mm Riegelausschluss
- Funktionen B, C, E (Falle umlegbar)
- einheitlicher Gegenkasten für Serie 6000 und 7000
- Gangflügelschlösser mit Zusatzverriegelung lieferbar
- gesteuerter Fallenfeststeller optional
- Überwachungspaket optional
- mit Umlenkschloss kombinierbar
- Intelligente Steuerung der Selbstverriegelung bei der Tagesfunktion B
- Intelligente Schließfolgeregulung für die Selbstverriegelung
- Baukastensystem, Teilverwendung mit Serie 6000



## Die neue selbstverriegelnde Fluchttürserie 7000

Neben den vorgenannten Eigenschaften bietet die selbstverriegelnde Serie 7000 intelligente Funktionen. Hier möchten wir besonders auf die Schließfolgeregulung für den Riegelausschluss hinweisen. Erst wenn die Tür vollständig geschlossen ist, wird der Riegel freigegeben. Fehlfunktionen werden so verhindert. Bei der Tagesfunktion B (beide Drücker auf Funktion) wird die Selbstverriegelung ausgekoppelt. Eine unnötige mechanische Belastung wird dadurch umgangen.

Ein besonderes Merkmal der Serie 7000 ist, die Funktion mit Falle und Riegel. Damit ist auch eine systemübergreifende Teilverwendung möglich - vom Schließblech bis zu Verbindungsstangen, Schalt- oder Schnappschlössern und einem einheitlichen Gegenkasten für die Serien 6000 und 7000.

Neben dem Baukastensystem und der Teilverwendung bedürfen die weiteren zwei Säulen Funktionssicherheit und Qualität der Erwähnung. Funktionssicherheit bedeutet,



Abb. zeigt gesteuerten Fallenfeststeller



WILKA wird durch prozesssichere Funktionen seiner Verantwortung gerecht, den oftmals in der Praxis feststellbaren Fehlgebrauch entgegen zu treten und auf diese Weise die Fachpartner kompetent zu unterstützen. Denn im Notfall besteht kein Spielraum für Fehler.

den Marktstufen bis hin zum Nutzer selbsterklärende und sichere Produkte zu liefern, die nachträglich prozesssicher auf eine andere Funktion umgestellt werden können.

Um allen Ansprüchen Rechnung zu tragen, kommen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anwendungsbereiche ausschließlich Materialien höchster Qualität zum Einsatz. Die Serie 7000 ist selbstverständlich in die Software LogiKal der Firma ORGADATA integriert.



W I L K A - V O R S P R U N G D U R C H Q U A L I T Ä T



WILKA Schließtechnik GmbH  
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert  
Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81 - 0 · Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81 - 151  
[info@wilka.de](mailto:info@wilka.de) · [www.wilka.de](http://www.wilka.de)